



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Dom Bosco
Fone: (32)3249-4700 – Fax: (32)3249-4751
Juiz de Fora/MG – CEP: 36038-330
Home page: <http://www.cnpagl.embrapa.br>
e-mails: sac@cnpagl.embrapa.br / carrapato@cnpagl.embrapa.br*

**Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento**




3ª impressão: Janeiro/2009
Tiragem: 12.000 exemplares



**Controle estratégico do
carrapato dos bovinos**

Embrapa
Gado de Leite



A vida do carrapato

O ciclo de vida do carrapato dos bovinos

- Na Região do Brasil-Central a temperatura determina o período de desenvolvimento enquanto o carrapato está na pastagem
- Durante os meses mais quentes do ano o ciclo é rápido e as altas temperaturas matam muitas larvas na pastagem. O mesmo ocorre no final da época seca na região do Cerrado em função das baixas umidades do ar
- Estas são as épocas ideais para o controle estratégico


O banho carrapaticida



Câmara atomizadora para um banho bem dado

- Utilizar a dose recomendada pela bula
- O produto deve ser bem misturado
- Os animais devem ficar completamente molhados
- Carrapaticida é veneno: quem aplica deve se proteger

A escolha do carrapaticida



O teste do carrapaticida eficiente

- Populações de carrapatos desenvolvem resistência ao carrapaticida
- Devem ser feitos testes para a escolha do carrapaticida adequado para cada propriedade
- A Embrapa Gado de Leite faz o teste gratuitamente

O controle estratégico

- Série de cinco ou seis tratamentos, um a cada 21 dias, durante os meses mais quentes do ano, ou no final do período seco/início da época das águas
- Escolha do carrapaticida mais eficiente para combater os carrapatos da propriedade (teste carrapaticida-Embrapa Gado de Leite)
- Banho bem feito, com produto na dose recomendada, bem misturado, e molhando todo o corpo do animal