HOMEOPATIA III PRODUÇÃO AGROPEGUARA

SINOP 18 de SETEMBRO 2014

Ronaldo Antonio Fochesatto Técnico em Agropecuária Homeopata









HOMEOPATIA NA PRODUÇÃO ECOLÓGICA

Ronaldo Antonio Fochesatto- EMATER Missal Márcia Vargas Toledo- EMATER Mal. Cdo. Rondon

Objetivo Geral

Descontentamento da política agrícola atual implantada

O ambiente x impacto ambiental

Busca de produtividades crescentes

Uso de agrotóxicos de forma descontrolada

Necessidade de mudança de paradigma















Algumas estimativas elevam a 500.000 a cifra de crianças nascidas no Vietnã, desde os anos 60, com deformidades relacionadas às Dioxinas.

















Lei dos semelhantes

Hipócrates, 400 anos antes de Hahnemann já dizia: "Os semelhantes se curam pelos semelhantes - o que produz estragúria que não existe, cura a estragúria que existe".

Assim se criou a homeopatia: "Para curar uma enfermidade, é mister administrar um remédio que produza no indivíduo são a enfermidade que se quer curar".

China, malária





DOSES INFINITESIMAIS OU MÍNIMAS

Hahnemann para minimizar os efeitos de intoxicação, começou a diluí-los

As substâncias eram diluídas em água e álcool

As substâncias insolúveis eram trituradas em veículo sólido, a lactose.

Dinamização na escala 1/100, escala centesimal hahnemanniana (CH)

Ao atingir o número de Avogadro (6,02×10²³)

Observou que quanto maior a dinamização (diluição) maior o efeito do medicamento no organismo.





DOSES INFINITESIMAIS OU MÍNIMAS

- A dinamização libera as energias curativas das substâncias, atuando mais rapidamente e sem causar sintomas de intoxicação
- Hahnemann e as viagens de cura- agitação do medicamento- maior era a reação do medicamento no organismo
- diluição seguida de sucussão aumenta o poder dinâmico do medicamento





MEDICAMENTO ÚNICO

Parágrafo 273 - "Em nenhum caso de tratamento é necessário e, por conseguinte, não é tolerável administrar a um doente mais de um medicamento único e simples de uma só vez.





MEDICAMENTO ÚNICO

Simillimum: é o medicamento que cobre a sintomatologia da entidade clínica e da entidade individual nos seus mais amplos e completos aspectos. É o medicamento ideal, por excelência, quando possível de se obter, e que deve ser buscado para se conseguir os melhores benefícios no tratamento

Símile: é o medicamento que cobre parcialmente os sintomas. Paliativo.





Experimentação no homem são

É o princípio segundo o qual as experiências com medicamentos devem ser realizadas em homens sãos para que possam ser usados em homens doentes.

- -Patogenesia
- -Matéria médica





LEIS DA CURA DE HERING

OS SINTOMAS DESAPARECEM NA ORDEM INVERSA DO SEU APARECIMENTO

A CURA PROGRIDE DO ALTO PARA BAIXO

O ORGANISMO PROCURA EXTERIORIZAR OS SINTOMAS, MANTENDO-OS EM SUAS PARTES EXTERIORES, do CENTRO para a PERIFERIA

DOS ÓRGÃOS MAIS VITAIS PARA OS MENOS VITAIS DO MENTAL para o FÍSICO

ANTIGOS SINTOMAS PODEM REAPARECER





Fatores bióticos - Ex. Pragas, doenças, etc

Fatores abióticos
- Ex. Seca, alagamento, injúrias, etc.


Planta com o Princípio vital desequilibrado

Medicamento homeopático capaz de produzir sintomas semelhantes ao apresentado pelas plantas

Planta em desequilíbrio (Planta doente ou com distúrbio fisiológico) Planta reequilibrada (Planta sadia sem problema fisiológico)

HOMEOPATIA SIMPLES

Alternativa para Pequenos Agricultores






DINAMIZAÇÃO

A dinamização é o processo que envolve a diluição e a sucussão. O que seria isso? Vamos ver um exemplo






Preparo do Álcool 70%













HOMEOPATIA PARA AS PLANTAS E O SOLO





DESINTOXICAÇÃO E MELHORAR O BEM ESTAR DAS PLANTAS

Arnica (6CH) - É um medicamento muito bom a ser usado em plantas que vão passar ou já passaram por algum tipo de trauma ou estresse, como por exemplo; podas, enxerto, geada, granizo, ventos frios, calor excessivo, transplantes e outras injúrias.





Sulphur (4CH) - seu uso é importante para melhorar o estado geral das plantas e reduzir o ataque de doenças. Indicado também para melhorar a absorção dos elementos minerais nas plantas. Fortalece as defesas naturais das plantas. Pode ser utilizado de maneira preventiva.

Pesquisas mostram que o Sulphur C200 pode inibir o crescimento e a produção de aflatoxina B2 por Aspergillus parasiticus em grãos armazenados.





Nux vomica (4CH) - excelente medicamento para ser utilizado em plantas contaminadas por agrotóxicos. Este medicamento auxilia na eliminação dos agrotóxicos do organismo das plantas. Ótima alternativa a ser utilizada quando se quer converter a lavoura convencional de plantas perenes em lavoura orgânica.





Natrum muriaticum (6CH) - melhora a aclimatação das plantas em locais não apropriados ao crescimento e desenvolvimento das plantas. A semelhança da Arnica o Natrum muriaticum é indicado para plantas que sofreram estresse, principalmente estresse por seca e por geada.





Phosphorus (4CH) - Este medicamento é indicado para solos com deficiência em fósforo, principalmente em solos muito argilosos onde o fósforo fica adsorvido (ligado as partículas do solo). Seu uso também é aconselhado em locais que foram utilizados muitos agrotóxicos organofosforados como por exemplo os venenos para controle da formiga (mirex, aldrim, etc). Para plantas que receberam doses maciças de agrotóxicos organofosforados.





Thuya (4CH) - medicamento útil para controle de todo tipo de verrugose, ou excrescências nas folhas, frutos e caules das plantas





Carbo vegetabilis (5CH) - medicamento bastante útil para tornar as plantas mais fortes e robustas. A aplicação deste medicamento pode ser feito já no início do crescimento das plantas. É provável que este medicamento auxilia a planta a absorver mais eficientemente os nutrientes que ela necessita para seu crescimento. E o medicamento dito "Levanta cadáver", ou seja, para àquelas plantas que estão muito debilitadas, è que aparentemente não tem mais solução. Previne doenças





Solo (4CH) - O solo dinamizado do próprio local é bastante útil, tanto para desintoxicálo, como no caso de solos poluídos. Este preparado pode também melhorar o intercâmbio dos minerais entre o solo e a planta. Melhora o sistema de defesa da planta.





Calcarea carbonica (4CH)- Diminui a dependência de calcário na lavoura e melhora a absorção e utilização do cálcio pelas plantas. Melhora a resistência dos frutos a doenças e fortalece a planta como um todo.





Medorrinum (6CH) - Plantas que secretam resinas, gomas como é o caso do pessegueiro, mamoeiro. Para plantas com brotos fracos, má cicatrização da casca, fragilidade a doenças infecciosas. Plantas suscetíveis a ataque de pragas.





Staphisagria (5CH) - Plantas suscetíveis a doenças e pragas devido ao melhoramento genético. Utilizado no combate de pragas como por exemplo no controle de mosca-dasfrutas.





Mercurius solubilis (6CH) - Plantas fracas e com tendência a produzirem frutos doentes.





Lachesis e Chimaphilla (C200) - Na Índia observou-se que estes dois medicamentos possuem a propriedade de reduzir (50%) o conteúdo de vírus em fumo.





Kali iodide (C149) (= iodeto de potássio) Pesquisas no exterior mostrou que este
medicamento controla a podridão-dos-frutos
(Fusarium roseum) recém colhidos em tomate.
O efeito do medicamento foi eficiente tanto
aplicado antes como depois da presença do
fungo.





Cina 200C - Controla nematóides

aplicada através de aspersão nas folhas, preventivamente, na proporção de 5%, controla nematóides de galha (ex. Meloidogyne incognita) (Dallas, 2006 - Homeopathy).





Preparo da Tintura-Mãe Vegetal






Modo de preparo do nosódio:

Tintura mãe:

- 1 parte do material
- 9 partes de álcool 70%
- Deixar 12 a 20 dias, em local escuro, agitando todos os dias. Coar e deixar repousar por 1 semana. Sempre utilizar vidro escuro e envolto em papel alumínio.











PREPARADO HOMEOPÁTICO DE CINZA VEGETAL

Colher folhas sadias e folhas doentes em diversas partes da lavoura (100 folhas no mínimo) e deixar secar a sombra, em local seco e arejado. Quando as folhas estiverem no ponto que pega fogo, queimá-las e recolher as cinzas. Fazer o Preparado de cinzas (seguir a Receita 2), dinamizar até 6CH ou 12CH e aplicar.





Preparado Homeopático do Adubo:

Pegar o adubo químico que foi utilizado e preparar a Tintura-mãe (1 parte do adubo para 4 partes de álcool 70%). Esperar por 15 dias, agitando uma vez/dia. Filtrar e rotular. Preparar a dinamização até a 5CH e pulverizar o solo com a 6CH.






Preparando a Tintura-mãe de origem animal










Diluição e dinamização










NÃO UTILIZAR APARELHOS DE TV, SOM E CELULARES, POIS A ENERGIA EMITIDA POR ESTES APARELHOS PODE INTERFERIR NAS PREPARAÇÕES HOMEOPÁTICAS E, CONSEQÜENTEMENTE, NOS RESULTADOS OBTIDOS!







Tintura mãe



Medicamentos e Preparados homeopáticos







Tomate:Preparado do solo CH6, Calc-p CH6





Uva com preparado do solo CH6 Calc-p CH12, própolis CH12 ASSITENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURA.



Utilização da homeopatia na agricultura

Aumento da produtividade nas culturas agrícolas;

Aumento na expressão de princípios ativos;

Desintoxicação de plantas por metais como cobre, alumínio, etc..;

Aumento da vida no solo;

Redução de estresse hídrico, resistência a geadas, etc.;

Aumento no crescimento e desenvolvimento;

Controle de pragas e doenças nas culturas;

Controle de mamites, mastites, berne, carrapatos nos animais;





APLICAÇÃO DA HOMEOPATIA









Sr. Darci Detmar Tomm





Cuidados ao manipular

Usar vidros de cor âmbar ou envoltos em papel escuro. As tinturas e preparados devem ficar sempre no escuro. Nunca deixar exposto a luz solar direta ou calor excessivo;

Esterelizar os frascos e vidros a serem utilizados;

Usar água pura e limpa, destilada ou fervida por 30 minutos;

Esterelizar o local de manipulação com álcool 70% ou maior graduação;

Não reutilizar frascos plásticos;

As materiais primas para elaborar os isoterápicos devem estar na sua máxima expressão de energia vital, isto é, origem animal, devem estar vivos e vegetais recém coletados e frescos;

Etiquetar com o nome do preparado, data de fabricação e validade (álcool 70%- 2 anos e 30%- 1 ano





Cuidados ao guardar e usar as homeopatias

Guardar em local fresco e arejado;

Não utilizar produtos com cânfora, pois estes cortam o efeito dos homeopáticos;

Não usar vasilhas de metal ou alumínio;

Utilizar pulverizador novo, deixando apenas para a utilização com homeopáticos. Após cada uso lavar com água e solução de álcool;

Manter longe de fontes de radiação (TV, microondas, computadores, celulares) e longe de substâncias que tenha cheiros fortes;





Benefícios da utilização da homeopatia no meio ambiente

- Permite maior equilíbrio das plantas;
- Variação na produção de princípios ativos;
- Desintoxicação de plantas por metais;
- Por serem não moleculares, não deixam resíduos sólidos e não prejudicam o ambiente, os animais, o ser humano ou as próprias plantas;
- Menor quantidade de matéria-prima para que se prepare os medicamentos homeopáticos;
 - Baixíssimos custos (acessível aos pequenos produtores); Proporciona maior liberdade econômica do produtor.





"Se as leis da medicina que eu conheço e proclamo são certas e naturais, elas devem poder ser aplicadas nos animais tão bem como no homem".

Samuel C.F. Hahnemann





Fone: (45) 3244-1386 missal@emater.pr.gov.br www.emater.pr.gov.br

> Ronaldo Antonio Fochesatto Técnico em Agropecuária Homeopata

fochesatto@emater.pr.gov.br



